



浄水水質検査結果書

No. 1065


平成 30 年 8 月 6 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日
採水場所	東御市中屋敷 中屋敷公民館 東御市上水道 No. 1		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 30℃ 水温 19.2℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	3.5 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l 精	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カリウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (25.9℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.0 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアン化物イオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.15 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 6 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町 千博 		



浄水水質検査結果書

No. 1066


平成 30 年 8 月 13 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日
採水場所	東御市西海野 東御市東部浄化センター		東御市水道No. 2
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 33℃ 水温 28.4℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	13.4 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l 精	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.25 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カリウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (25.8℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	241 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.6 度	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.2 度	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	6.1 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
1,1,1-トリクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニドイオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.004 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.011 mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.015 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.1 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 13 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深町 千博 



浄水水質検査結果書

No. 1067

平成 30 年 8 月 6 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日
採水場所	東御市和 姫子沢和集会所 東御市上水道No. 3		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 29℃ 水温 18.9℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	2.1 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.4 (25.7℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.7 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアノ化物イオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.007 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.009 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.3 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 6 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町 千博		



浄水水質検査結果書

No. 1068


平成 30 年 8 月 13 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日
採水場所	東御市鞍掛 出場公民館 東御市上水道No. 4		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 30℃ 水温 22.5℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	9.5 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.23 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (26.4℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	236 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	5.6 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス1,2-ジクロロエチン	0.04 mg/l以下		ジオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニドイオン及び塩化シアニ	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.07 mg/l
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.005 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.013 mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.019 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.3 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 13 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深町 千博 



浄水水質検査結果書

No. 1069


平成 30 年 8 月 13 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日
採水場所	東御市田中 城ノ前公民館 東御市上水道No.5		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 28℃ 水温 22.8℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	12.1 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l 精	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.25 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (26.2℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	226 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	5.4 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアン化物イオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.003 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.007 mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.010 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 13 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深町 千博 



浄水水質検査結果書

No. 1070

平成 30 年 8 月 13 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日
採水場所	東御市加沢 加沢公民館		東御市上水道No. 6
採水者	吉原昌志	(所属)	上田薬剤師会検査センター
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 31℃ 水温 20.4℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	6.1 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l 精	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.26 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	5 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (25.6℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	2.4 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニドイオン及び塩化シアニド	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.15 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 13 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深 町 千 博



浄水水質検査結果書

No. 1071

平成 30 年 8 月 6 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日
採水場所	東御市赤岩 本郷公民館		東御市上水道No. 7
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 32℃ 水温 22.3℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	5.9 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l 精	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.4 (25.3℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.2 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス,1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニドイオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 未精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 未精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 未精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 未精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 未精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 未精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.1 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 6 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深 町 千 博



浄水水質検査結果書

No. 1072


平成 30 年 8 月 13 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日
採水場所	東御市別府 東御市上水道No. 8		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 29℃ 水温 19.5℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	3.7 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l 精	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.46 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (25.8℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度 以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度 以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.2 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアン化物イオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.003 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.25 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 13 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深 町 千 博 



浄水水質検査結果書

No. 1073

平成 30 年 8 月 13 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日
採水場所	東御市乙女平 乙女平公民館		東御市上水道No. 9
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 32℃ 水温 25.3℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	10.3 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.36 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.2 (25.5℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	203 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	3.5 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアン化物イオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.002 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.002 mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.007 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.15 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 13 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深町千博

浄水水質検査結果書

No. 1074


平成 30 年 8 月 13 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日
採水場所	東御市聖 聖公民館 東御市上水道No.10		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 27℃ 水温 21.7℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	3.9 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l 精	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.24 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.4 (25.5℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度 以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度 以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.2 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス,1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニドイオン及び塩化アンモニウム	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 未精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 未精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 未精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 未精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.003 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 13 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深 町 千 博 



浄水水質検査結果書

No. 1075


平成 30 年 8 月 6 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日
採水場所	東御市和タタラ堂 タタラ堂公民館		東御市上水道No.11
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 27℃ 水温 18.3℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	5.0 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l 精	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.4 (25.6℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度 以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度 以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	2.8 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアン化物イオン及び塩化アンモニア	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 未精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 未精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 未精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 未精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.003 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 6 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深 町 千 博 



浄水水質検査結果書

No. 1076


平成 30 年 8 月 6 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日
採水場所	東御市海善寺 海善寺公民館 東御市上水道No.12		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 33℃ 水温 21.5℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	4.2 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l 精	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.6 (25.2℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度 以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度 以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.9 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアン化物イオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.002 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.006 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 6 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深 町 千 博 



浄水水質検査結果書

No. 1077

平成 30 年 8 月 13 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫				
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日		
採水場所	東御市新張 新張公民館		東御市上水道No.13		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター				
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 30℃	水温 22.0℃	

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	9.0 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.52 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	98 コ/ml	カリウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.2 (25.3℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	3.6 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニドイオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.002 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブromoホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.005 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 13 日				
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター				
検査責任者氏名	深 町 千 博				



浄水水質検査結果書

No. 1078


平成 30 年 8 月 6 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日
採水場所	東御市津姫子沢 東御市上水道 No. 14		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 29℃ 水温 25.1℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	4.1 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l 精	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.5 (25.1℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.9 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニドイオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.07 mg/l
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 精
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.003 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.002 mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.005 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 6 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町千博 		



浄水水質検査結果書

No. 1079


平成 30 年 8 月 13 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫				
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日		
採水場所	東御市祢津西宮 西宮公民館		東御市上水道No.15		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター				
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 30℃	水温 18.4℃	

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	1.5 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l 精	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l 精
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	30 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.05 mg/l
pH値	5.8 ~ 8.6	7.5 (25.1℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 精
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	102 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
色度	5 度 以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l 精
濁度	2 度 以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l 精
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.4 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 mg/l 精	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l 精	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l 精	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.002 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.008 mg/l	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l 精	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	残留塩素		0.25 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	5.9 mg/l			

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 13 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深町 千博 

浄水水質検査結果書

No. 1080


平成 30 年 8 月 13 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫				
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日		
採水場所	東御市祢津滝ノ沢 滝ノ沢公民館		東御市上水道No.16		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター				
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 27℃	水温 16.9℃	

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	1.6 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l 精
一般細菌	100 コ/ml以下	7 コ/ml	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	32 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.05 mg/l 精
pH値	5.8 ~ 8.6	7.5 (25.0℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 精
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	100 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
色度	5 度 以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l 精
濁度	2 度 以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l 精
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.7 mg/l	1,4-ジオキササン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	ジオオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	シアニドイオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 mg/l 精	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l 精	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l 精	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.020 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.025 mg/l	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.003 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l 精	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.023 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	残留塩素		0.45 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	5.1 mg/l			

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 13 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深 町 千 博 



浄水水質検査結果書

No. 1081


平成 30 年 8 月 13 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日
採水場所	東御市西入 西入浄水場 東御市上水道No.17		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 27℃ 水温 16.7℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	3.4 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l 精	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	6 コ/ml	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	51 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.05 mg/l 精
pH値	5.8 ~ 8.6	7.6 (25.0℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 精
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	112 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
色度	5 度 以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l 精
濁度	2 度 以下	0.2 度	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l 精
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.1 mg/l	1,4-ジオキサソ	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	シアニドイオン及び塩化アン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 精
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 mg/l 精	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l 精	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.003 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.009 mg/l	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.003 mg/l	ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l 精	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.006 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	残留塩素		0.15 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	5.8 mg/l			

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 13 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深町千博 

浄水水質検査結果書

No. 1082

平成 30 年 8 月 13 日


依頼者	東御市長 花岡 利夫					
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日			
採水場所	東御市奈良原	東御市上水道No.18				
採水者	堀 邦昌	(所属) 上田薬剤師会検査センター				
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温	29 °C	水温	20.4 °C

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	1.7 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l 精	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l 精
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	31 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.05 mg/l 精
pH値	5.8 ~ 8.6	7.6 (25.2°C)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 精
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	104 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
色度	5 度 以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l 精
濁度	2 度 以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l 精
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.1 mg/l 精	1,4-ジオキササン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	ジオオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	シアニドイオン及び塩化シアニド	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 mg/l 精	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l 精	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l 精	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.002 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.011 mg/l	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 精
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l 精	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	残留塩素		0.15 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	5.3 mg/l			

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 13 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深 町 千 博



浄水水質検査結果書

No. 1083


平成 30 年 8 月 13 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫				
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日		
採水場所	東御市羽毛山 羽毛山公民館		東御市上水道No.19		
採水者	堀 邦昌		(所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 26℃ 水温 27.0℃		

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	2.0 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l 精	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l 精
一般細菌	100 コ/ml以下	16 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	53 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.07 mg/l
pH値	5.8 ~ 8.6	7.9 (25.0℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 精
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	128 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
色度	5 度 以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l 精
濁度	2 度 以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l 精
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.2 mg/l	1,4-ジオキササン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	ジオオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.09 mg/l
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 mg/l 精	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l 精	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l 精	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.005 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.007 mg/l	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.003 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.003 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 精
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l 精	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.011 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.002 mg/l	残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.7 mg/l			

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 13 日				
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター				
検査責任者氏名	深 町 千 博 				



浄水水質検査結果書

No. 1084


平成 30 年 8 月 13 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日
採水場所	東御市湯の丸 公衆トイレ 東御市上水道No. 20		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 25 °C 水温 13.9 °C

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	1.4 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l 精	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l 精
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	26 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.05 mg/l 精
pH値	5.8 ~ 8.6	7.6 (24.7°C)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 精
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	59 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l 精
色度	5 度 以下	0.5 度 精	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l 精
濁度	2 度 以下	0.1 度 精	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l 精
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.1 mg/l 精	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	ジオオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l 精
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	シアニドイオン及塩化シアニド	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.0005 mg/l 精	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0002 mg/l 精	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 精
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 mg/l 精	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l 精	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 精
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l 精	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 精
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.009 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.005 mg/l 精	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 精
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l 精	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.003 mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l 精	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.013 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 精	残留塩素		0.3 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	3.0 mg/l			

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 13 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深 町 千 博 



浄水水質検査結果書

No. 1086

平成 30 年 8 月 13 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 30 年 8 月 2 日	依頼年月日	平成 30 年 8 月 2 日
採水場所	東御市上八重原 上八重原公民館		東御市上水道No. 21
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 25℃ 水温 21.0℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下		ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと		フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6		亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	
臭気	異常でないこと		蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下		フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアン化物イオン及塩化アン	0.01 mg/l以下	
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l 補	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.010 mg/l	クロロホルム	0.06 mg/l以下	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.4 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 30 年 8 月 2 日 ~ 平成 30 年 8 月 13 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深町 千博 