



東御市シティプロモーション
ロゴマーク使用ガイドライン

2021年6月

基本



■色規定(多色)



RGB | R252 G200
CMYK | M25 Y100
DIC | 165
PANTONE | 130C



RGB | R157 G200 B20
CMYK | C45 M100
DIC | 90
PANTONE | 390C



RGB | R243 G152
CMYK | M50 Y100
DIC | 204
PANTONE | 152C



RGB | R222 G173 B37
CMYK | C15 M35 Y90
DIC | 313
PANTONE | 457C



RGB | R176 G109 B159
CMYK | C35 M65 Y10
DIC | 490
PANTONE | 682C



RGB | R153 G79 B31
CMYK | C40 M75 Y100 K15
DIC | 309
PANTONE | 478C

■特色・単色仕様



■グレースケール



■白ヌキ



■最小サイズ



※色規定の6色を使用してください

※白ヌキの場合背景色の指定はありません。
ただし、ロゴマークが明確に視認できる
色を使用してください。

東御市シティプロモーション ロゴマーク使用ガイドライン

バージョン②

■特色・単色仕様



■グレースケール



■白ヌキ




■最小サイズ




アイソレーション

■基本



※基本形は円形でのアイソレーションは使用しないでください。

■バージョン②




※原則アイソレーションが四角のものを使用してください。



使用禁止例

■変形



■回転



■カラーの変更



■指定色以外の使用



■影や立体化



■縁取り



■ロゴに文字や要素を重ねる



■一部非表示での使用



■視認性を損なう背景 ※視認性の損なう背景を使用する場合白マドまたは白ヌキで使用してください

