第2次東御市健康づくり計画「健康とうみ21」後期計画評価項目

基本的 な目標	市の評価項目		計画策定時	現状値(R2)	市の目標(R6)
	健康寿命の延伸 (日常生活動作が自立している期間の平均の延伸)		男性 80.10年 女性 82.55年 (H22)	男性 80. 18年 女性 83. 59年 (H26~28)	延伸
		(補完的数値目標) 要介護認定者の出現率	18. 45% (H26年度)	16. 39% (R2年度)	17. 52%以下
基本方針	1 自らの健康は自	らつくる			
	全出生数中の低出生体重	児の割合	健やか親子へ		
(1) 適塩・適精・適量の推進	肥満傾向(カウプ指数16.5以上)の幼児の割合		3歳児 17.4% (3歳児健診結果) 5歳児 15.8%	3歳児 36.0% (3歳児健診結果) 5歳児 16.7%	3歳児 23%
			(保育係データ) (H26年度)	(保育係データ) (R2年度)	5歳児 16%
	肥満傾向の子どもの割合		小学生 男子 10.0% 女子 8.0% 中学生 男子 6.7% 女子 4.8% (H26年度学校保健統計調 查)	小学生 男子 6.9% 女子 3.8% 中学生 男子 5.8% 女子 4.9% (R2年度学校保健統計調査)	小学生 男子 10% 女子 7.5% 中学生 男子 7.5% 女子 7.0%
	やせ傾向の子どもの割合		小学生 男子 0.1% 女子 1.0% 中学生 男子 1.2% 女子 2.2% (H26年度学校保健統計調 查)	小学生 男子 1.4% 女子 2.0% 中学生 男子 5.5% 女子 3.6% (R2年度学校保健統計調査)	小学生 男子 1.0% 女子 0.9% 中学生 男子 4.4% 女子 4.5%
	肥満者(BMI25以上)の割	割合	20歳~69歳男性 33.3% 40歳~69歳女性 18.4% (H26年度特定健診・若年健 診)	20歳~69歳男性 39.0% 40歳~69歳女性 22.5% (R2年度特定健診・若年健診)	20歳~69歳男性 28% 40歳~69歳女性 19%
	やせ(BMI18. 5未満)の	割合	20歳~39歳女性 21.2% (H26年度特定健診・若年健 診)	20歳~39歳女性 24.1% (R2年度特定健診·若年健診)	20歳~39歳女性 20%以下
	高齢期(65歳以上)の低栄 合	養傾向(BMI20以下)の割		18. 2% (R2年度国保特定健診、 後期高齢者健診)	22%以下
	「食塩の多い料理を控える 者の割合	らこと」をいつも心がけている	42% (H25年度保健事業アンケー ト)	39% (H30年保健事業アンケート)	42%以上
	「野菜をたべること」をいつ 割合	もいつも心がけている者の	66% (H25年度保健事業アンケー ト)	62% (H30年保健事業アンケート)	66%以上
	運動やスポーツを習慣的 以上)している子どもの割	こ(体育の授業を除き週3回 合(3ヵ年の平均値)	小学5年生 34.9% 中学2年生 64.6% (全国体力・運動能力、運動習 慣等調査 H24~26年度の平 均値)	小学5年生 39,5% 中学2年生 63,5% (H31年度 全国体力・運動能力、 運動習慣等調査)	小学5年生 38%以上 中学2年生 65%以上
(2)身体活動・	1日当たりの平均歩行数		64歳以下 男性 6184歩 女性 5450歩 65歳以上 男性 5296歩 女性 4634歩 (H25年度保健事業アンケート)	64歳以下 男性 6034歩 女性 5320歩 65歳以上 男性 4723歩 女性 3884歩 (H30年保健事業アンケート)	64歳以下 男性 6200歩以上 女性 5500歩以上 65歳以上 男性 5300歩 女性 4600歩
	30分以上の運動を週1~	2回以上実施している割合	男性 40.2% 女性 38.8% (H25年度保健事業アンケー ト)	男性 46.6% 女性 46.2% (H30年保健事業アンケート)	男性 46%以上 女性 46%以上
	集団運動教室の参加者数		875人 (H26年度)	906人 (R2年度)	1,100人以上
	要介護認定者の出現率		18. 45% (H26年度)	16. 39% (R2年度)	⇒基本的な目標の補完的 数値目標へ

	市の評価項目	計画策定時	現状値(R2)	市の目標(R6)
	3歳でむし歯のない幼児の割合	85. 1% (H26年度3歳児健診)	90%	90%
	5歳(年長)でむし歯のない幼児の割合	77. 1% (H26年度保育係データ)	77%以上	77%以上
	12歳(中学1年生)でむし歯のない生徒の割合	男子 64.6% 女子 67.8% (H26年度学校保健統計調査)	70%	70%
	歯肉の状態に異常がある児童・生徒の割合	小学生11. 4% 中学生29. 5% (H26年度学校保健統計調 査)	小学生 14%以下 中学生 23%以下	小学生 14%以下 中学生 23%以下
(3)健康	40歳における進行した歯周炎を有する者の割合(3ヵ 年平均値)	53.9% (市歯周疾患健診) (H24~H26年度の平均値)	40%	40%
的か	妊娠中の喫煙率		(8)すこやか親子へ	•
生	妊娠中の飲酒率		(O) y C (P N) (NT) 「 *	T
康的な生活習慣の推	未成年者の喫煙率(「時々喫煙」、「毎日喫煙」と回答 した者の割合)	中学1年 男子 2.0% 女子 0.7% (H26 健康保健課アンケート)	中学1年 男子 0% 女子 0%	中学1年 男子 0% 女子 0%
進	未成年者の飲酒割合(月1〜2回以上の飲酒があると 回答した者の割合)	中学1年 男子 3.9% 女子 1.4% (H26 健康保健課アンケート)	中学1年 男子 0% 女子 0%	中学1年 男子 0% 女子 0%
	成人(40~74歳国保加入者)の喫煙率	男性 20.7% 女性 4.6% (H26年度特定健診)	男性 20%以下 女性 4%以下	男性 20%以下 女性 4%以下
	生活習慣病のリスクを高める飲酒をする(40~74歳 国保加入者)割合(男性1日2合以上、女性1日1合以 上の飲酒者)	男性 9.3% 女性 4.8% (H26年度特定健診)	男性 9%以下 女性 5%以下	男性 9%以下 女性 5%以下
	自殺死亡 標準化死亡比(5ヵ年の平均値)	男性 81 女性 69 (H20年~H24年の平均値)	99以下	99以下
	産後うつ傾向にある母親(EPDS9点以上)の割合	15.0% (H26年度新生児訪問データ)	10%以下	10%以下
	子育てについて相談できる友人や場がないと感じる親	3.7% (H26年度新生児訪問データ)	4. 5%以下	4. 5%以下
4	睡眠の状況に満足している者の割合	80. 1% (H26年度こころの健康づくりア ンケート調査)	81. 0%以上	81. 0%以上
	ストレスが過度であると感じている者の割合	男性 8.4% 女性 15.2% (H26年度こころの健康づくりア ンケート調査)	男性 13.7%以下 女性 17.0%以下	男性 13.7%以下 女性 17.0%以下
)こころの健康づく	ストレスがあると感じている者の割合	男性 38.1% 女性 45.3% (H26年度こころの健康づくりア ンケート調査)	男性 48.5%以下 女性 54.5%以下	男性 48.5%以下 女性 54.5%以下
4	自分にあったストレスの対処法を知り、実践している 者の割合	男性 77.0% 女性 70.3% (H26年度こころの健康づくりア ンケート調査)	男性 78.0以上 女性 78.0以上	男性 78.0以上 女性 78.0以上
	ゲートキーパー人材育成講座修了者の、こころの相 談に関わった者の割合	71% (H26年度ゲートキーパー教育 後の活動に関する基礎調査)	⇒「東御市自殺対策計画」に設定	⇒「東御市自殺対策計画」 ○設定
	こころの健康について不安がとてもある者の割合	4.3% (H26年度こころの健康づくりア ンケート調査)	9. 0%以下	9. 0%以下

	市の評価項目	計画策定時	現状値(R2)	市の目標(R6)
	特定健康診査受診率	44. 0% (H26年度確定値)	43. 7% (H31年度確定値)	50%以上
5	特定保健指導実施率	59. 1% (H26年度確定値)	60.3% (H31年度確定値)	66. 3%以上
生活習慣	正常高値血圧以上(40~74歳国保加入者)の割合	男性 51.4% 女性 38.5% (H25年度特定健診法定報告)	男性 48.9% 女性 42.9% (H31年度特定健診法定報告)	男性 43%以下 女性 38%以下
病の発	Ⅱ 度高血圧以上(40~74歳国保加入者)の割合	男性 6.1% 女性 4.6% (H25年度特定健診法定報告)	男性 7.2% 女性 6.0% (H31年度特定健診法定報告)	男性 4.3%以下 女性 2.9%以下
症予防·重	脂質異常症(LDLコレステロール160mg/dl以上) (40~74歳国保加入者)の割合	男性 10.1% 女性 14.3% (H25年度特定健診法定報告)	男性 8.7% 女性 13.3% (H31年度特定健診法定報告)	男性 7.5%以下 女性 10%以下
症化予防(メタボリックシンドローム該当者(40~74歳国保加入者)の割合	男性 32.8% 女性 10.0% (H25年度特定健診法定報 告)	男性 30.8% 女性 11.7% (H31年度特定健診法定報告)	男性 30%以下 女性 10%以下
、循環器疾	メタボリックシンドローム予備群(40~74歳国保加入者)の割合	男性 15.7% 女性 6.5% (H25年度特定健診法定報 告)	男性 18.2% 女性 6.3% (H31年度特定健診法定報告)	男性 15%以下 女性 6%以下
患	新規介護保険2号被保険認定者のうち、生活習慣病 を起因とする認定の割合(4カ年の平均値)	43.5% (H23~H26年度の平均値)	66. 7% (H31年度)	43%以下
	65歳未満の死亡者のうち、脳・心疾患原因による割合(4ヵ年平均)	男性 22.9% 女性 19.0% (H23~H26年の平均値)	男性 17.6% 女性 0% (H31年)	男性 22%以下 女性 19%以下
ລ	HbA1c値6. 5%以上(40~74歳国保加入者)の割合	男性 12.6% 女性 5.7% (H25年度特定健診法定報告)	男性 12.0% 女性 6.8% (H31年度特定健診法定報告)	男性 12%以下 女性 5%以下
糖尿病)	HbA1c8. 4%以上(40~74歳国保加入者)の割合	男性 1.3% 女性 0.5% (H25年度特定健診法定報告)	男性 0.7% 女性 0.6% (H31年度特定健診法定報告)	男性 1.3%以下 女性 0.5%以下
	糖尿病性腎症による新規人工透析者数(障がい者手 帳取得者のうち4カ年の平均値)	3.3人 (H23~H26年度の平均値)	2. 6人 (H27~H30年度の平均値)	2. 0人以下
へ が ん	がん検診受診率	胃がん 62.2% 肺がん 60.8% 大腸がん 56.6% 子宮頸がん 55.0% 乳がん 48.1% 前立腺がん 47.2% (H25年度保健事業アンケート)	胃がん 52.3% 肺がん 58.4% 大腸がん 56.6% 子宮頸がん 55.0% 乳がん 36.6% 前立腺がん 43.7% (H30年保健事業アンケート)	胃がん63%以上 肺がん61%以上 大腸がん57%以上 子宮頸がん55.0%以上 乳がん50%以上
	がん検診精密検査の受診率 (胃・肺・大腸・乳・子宮頸がん検診精密検査受診率の 平均値)	74. 4% (H26年度保健衛生)	60.2% (R2年度市保健衛生)	90%以上

	市の評価項目	計画策定時	現状値(R2)	市の目標(R6)
基本方針	" 2 食育の推進			
	朝食を食べている幼児の割合		3歳児 99.5% (R2年度乳幼児健診)	3歳児 100%
	朝食を食べている園児の割合		5歳 98.5% (R2年度保育園調査)	5歳 98%以上
(6)健全な食生活のための食育	開 朝食を園児と一緒に食べる保護者の割合		5歳 81.5% (R2年度保育園調査)	5歳 84.5%以上
	毎日朝食を食べる児童・生徒の割合	小学6年生 88.3% 中学3年生 86.1% (H26年度全国学力・学習状況 調査)	(RZ 午度休月園調査) 小学6年生 87.2% 中学3年生 81.5% (H30年度全国学力・学習状況調査)	⇒国、県の指標に合わせ て、欠食する児童生徒の割 合とする
	朝食を欠食する児童・生徒の割合	<u> </u>	小学6年生 4.2% 中学3年生 3.4% (H31年度全国学力・学習状況調 香)	小学6年生 4%以下 中学3年生 5%以下
	家族や友人等2人以上での食事を楽しいと思う者の 割合	小学5年生 89.3% 中学2年生 73.1% (H25年度学校栄養士会アン ケート「児童生徒の食に関する 実態調査」)	小学5年生 86.8% 中学2年生 86.5% (R元年度学校栄養士会アンケート 「児童生徒の食に関する実態調 査」)	小学5年生 90%以上 中学2年生 90%以上
	「バランスのとれた食生活」をいつも心がけている者の割合	47% (H25年度保健事業アンケー	43% (H30年保健事業アンケート)	47%以上
本方針	3 健康を支える環境づくり		1= 1	
	全出生数中の低出生体重児の割合	8.5% (H26年出生届より)	7. 2% (R2年出生届より)	9. 5%以下
8	妊娠11週以下での妊娠届出率	92.4% (H26年度妊娠届より)	96.1% (R2年度妊娠届より)	95. 5%以上
	妊娠中の喫煙率	3. 1% (H26年度新生児訪問データ)	3. 2% (R2年度新生児訪問データ)	0%
すこやか	妊娠中の飲酒率	O. 9% (H26年度新生児訪問データ)	2. 7% (R2年度新生児訪問データ)	0%
親子	両親学級初産婦参加率	42. 9% (H26年度市保健衛生)	33.3% (R2年度市保健衛生)	50%以上
が推	妊婦訪問の実施率		94. 4% (R2年度市保健衛生)	93%以上
進	乳幼児家庭訪問(新生児訪問)実施率	98. 7% (H26年度新生児訪問データ)	98. 9% (R2年度新生児訪問データ)	98%以上
	産後うつ傾向にある母親(EPDS 9点以上)の割合	15.0% (H26年度新生児訪問データ)	8. 1% (R2年度新生児訪問データ)	⇒(4)こころの健康づくりへ
	乳幼児健康診査の受診率	4か月 97.4% 10か月 94.6% 1歳6か月児 96.0% 2歳児 90.7% 3歳児 98.0% (H26年度市保健衛生)	4か月 100.0% 10か月 98.0% 1歳6か月児 100.0% 2歳児 91.3% 3歳児 99.5% (R2年度)	4か月 97%以上 10か月 96%以上 1歳6か月児 98%以上 2歳児 94%以上 3歳児 98%以上
(8)すこや	早寝(21時前就寝)早起き(7時前起床)の生活リス゚ムを している親の割合	1歳6か月 早寝 41.0% 早起き 49.3% 3歳 早寝 30.4% 早起き 53.4% (H26年度乳幼児健診)	1歳6か月 早寝 33.3% 早起き 54.5% 3歳 早寝 18.0% 早起き 56.9% (R2年度乳幼児健診)	1歳6か月 早寝 40%以上 早起き 50%以上 3歳 早寝 30%以上 早起き 55%以上
や か 親	育児が楽しいと思える(まあまあ含)親の割合	1歳6か月 72.3% (H26年度乳幼児健診)	1歳6か月 96.3% (R2年度乳幼児健診)	1歳6か月 94%以上
子の	家庭で子育てについて常に話し合えている家庭の割 合	1歳6か月 95.5% (H26年度乳幼児健診)	1歳6か月 94.3% (R2年度乳幼児健診)	1歳6か月 97%以上
推進	子育てについて相談できる友人や場が無いと感じる 親の割合	3. 7% (H26年度新生児訪問データ)	7. 6% (R2年度新生児訪問データ)	⇒(4)こころの健康づくりへ
	安心して医療につながると感じる親の割合	1歳6か月 95.3% (H26年度乳幼児健診)	1歳6か月 93.4% (R2年度乳幼児健診)	1歳6か月 95%以上
	安心して子育てができる地域だと感じる親の割合	1歳6か月 97.5% (H26年度乳幼児健診)	1歳6か月 93.4% (R2年度乳幼児健診)	1歳6か月 97%以上
	BCG接種率	86. 7% (H26年度)	100. 0% (R2年度)	95%以上
9	麻しん風しん混合ワクチン第1期予防接種率	74. 1% (H26年度保健衛生)	102. 0% (R2年度)	95%以上
感染症	麻しん風しん混合ワクチン第2期予防接種率	94. 3% (H26年度保健衛生)	91. 9% (R2年度)	100%
対策	胸部レントゲン受診率	24% (H26年度保健衛生)	31. 9% (R2年度)	30%以上
	胸部レントゲン検診精密検査受診率	77.8% (H26年度保健衛生)	75. 4% (R2年度)	100%
(10)地域に	保健補導員による受診勧奨世帯数	6,467世帯 (H26 各種検診申込書回収 世帯数)		⇒地域で健康づくりに取組 む評価項目とするため設定 しない
	保健補導員により地域ごとの健康づくり事業を実施し ている区		29区 (H31年度健康保健課調査)	29区以上
		69. 3%		