

工事番号													
(様式－１)													
課長		係長		審査者		係員		設計者					
令和 4 年度 長期計画土木事業 姫子沢道路改良工事 閲覧設計書													
東御市 姫子沢													
設 計 大 要								施 工 方 法					
道路改良 L=20.0m								施 工 期 間		日 間			
								起工予定年月日		令和 年 月 日			
								竣工予定年月日		令和 年 月 日			
								契約保証方法		金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。					

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 04. 10. 01		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年 1 0 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年秋号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（現管）	40 10 % 04 道路改良 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 694		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
道路改良										
道路土工										
撤去工	1			式					工種	第0001号表
擁壁工	1			式					工種	第0002号表
道路附帯工	1			式					工種	第0003号表
直接工事費	1			式					工種	第0004号表
共通仮設費率計算額										
共通仮設費計										

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
純工事費										
現場管理 費										
工事原価										
一般管理費 等										
工事価格計										
消費税等 相当額計										
工事費計										
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額										

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 小規模(標準)					
	15	m 3			施工 第0-0001号表
埋戻し 小規模 道路側					
	10	m 3			施工 第0-0002号表
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下					
	10	m 3			
埋戻し 小規模 宅地側					
	4	m 3			施工 第0-0003号表
基面整正					
	16	m 2			施工 第0-0004号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 0.2km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)					
	11	m 3			施工 第0-0005号表
路体(築堤)盛土 2.5m未満					
	11	m 3			施工 第0-0006号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

撤去工

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要						
		3	m 3			施工 第0-0007号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B) 一般養生					
	13.8	m 3			施工 第0-0008号表
目地板 瀝青質目地板 t=10mm					
	1.2	m 2			施工 第0-0009号表
雑割石による空石積 控え 3 5 0 mm					
	1.7	m 2			施工 第0-0010号表
雑割石による練石積 控え 3 5 0 mm					
	2.3	m 2			施工 第0-0011号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下屋端部処理工 材料共						
		1	箇所			施工 第0-0012号表
道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製 根巻き基礎なし						
		4	本			施工 第0-0013号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0009

掘削

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模(標準)

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0001号表

1

m 3

当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次		供用日		バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油		L		軽油 1. 2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0010

埋戻し
小規模
機械構成比：
労務構成比：
材料構成比：
市場単価構成比：

道路側

施工 第0-0002号表

1 m 3 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
タンパ及びランマ〔ランマ〕		供用日		タンパ及びランマ〔ランマ〕		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 1. 2号 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0011

埋戻し
小規模

道路側

施工 第0-0002号表

1

m 3

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

施 工 内 訳 表

頁0-0012

埋戻し 小規模 宅地側 施工 第0-0003号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
タンパ及びランマ〔ランマ〕		供用日		タンパ及びランマ〔ランマ〕		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 1. 2号 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0013

埋戻し
小規模

宅地側

施工 第0-0003号表

1

m 3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

頁0-0014

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0015

土砂等運搬

施工 第0-0005号表

小規模 DID区間なし 0.2km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 1. 2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：0.2km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

路体（築堤）盛土

施工 第0-0006号表

2.5m未満 1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			日		振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料				
普通作業員			人		普通作業員				
特殊作業員			人		特殊作業員				
軽油			L		軽油 1. 2号 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									

施 工 内 訳 表

頁0-0017

路体（築堤）盛土

施工 第0-0006号表

2.5m未満
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：
1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
施工幅員：2.5m未満						

施工内訳表

頁0-0018

構造物とりこわし

無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0-0007号表

1 m 3 当り

[illegible]

東 御 市

施 工 内 訳 表

頁0-0019

重力式擁壁

1mを超え2m未満

機械構成比：

労務構成比：

18-8-40 (W/C=60%以下) 高炉 (B B)

材料構成比：

一般養生

市場単価構成比：

施工 第0-0008号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		供用日		コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
型わく工		人		型わく工		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m 3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C 60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

重力式擁壁

1mを超え2m未満

18-8-40 (W/C=60%以下) 高炉 (B B)

一般養生

施工 第0-0008号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 1. 2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
擁壁平均高さ：1mを超え2m未満 均しコンクリートの有無：均しコンクリートなし 圧送管延長距離区分：90m未満 コンクリート規格：18-8-40 (W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				基礎碎石の有無：基礎碎石あり 養生工の種類：一般養生 コンクリートセメント種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

目 地 板
瀝青質目地板
機械構成比：

t=10mm

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施 工 第0-0009号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
瀝青質目地板 厚 1 0 m m		m 2		瀝青纖維質目地板 厚 1 0 m m		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
目地板の種類：瀝青質目地板				目地板の規格：t=10mm		

雑割石による空石積
控え350mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

頁0-0022

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.400	人			
石工	1.700	人			
普通作業員	3.600	人			
雑割石 控350	130.000	個			
諸雑費	4.000	%			
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

雑割石による練石積
控え 350mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0023

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.400	人			
石工	1.500	人			
普通作業員	3.600	人			
雑割石 控 350	130.000	個			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

下屋端部処理工
材料共

施工 第0-0012号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2	人			
特殊作業員	2	人			
普通作業員	1	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

道路付属物設置工 境界杭設置
コンクリート製 根巻き基礎なし

施工 第0-0013号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界杭設置工 設置手間 コンクリート製 根巻き基礎なし	1.000	本			
境界杭	1.000	本			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	本			
施工区分：コンクリート製 根巻き基礎なし 時間的制約の有無：《条件不要》 材料費計上の有無：材料費計上あり			施工規模：施工規模 10本未満 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 境界杭単価（円／本）：		