

# 総括情報表

頁0-0001

|                                                       |                                                                      |  |       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日                                | 41 2 東信（ 2 ）<br>07.07.01                                             |  |       |
|                                                       | 当 世 代                                                                |  | 前 世 代 |
| 前払率<br>消費税率（ % ）<br>工種<br>週休 2 日補正<br>契約保証方法<br>設計書区分 | 40 35% 超える又は前払対象外<br>10 %<br>05 舗装工事<br>07 月単位<br>06 補正なし<br>00 実施設計 |  |       |
|                                                       | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。                          |  |       |

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など        |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備          | 考 |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| ** 本工事費 **          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
|                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
| 林道舗装                |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
|                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
| 林道舗装（ 1 号 ）         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
|                     |  | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   | 明細 第0001号表 |   |
| 林道舗装（ 2 号 ）         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
|                     |  | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   | 明細 第0002号表 |   |
| ** 直接工事費 **         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
|                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
| ** 共通仮設<br>費率計算額 ** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
|                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
| ** 共通仮設費計 **        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
|                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
| ** 純工事費 **          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
|                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
| ** 現場管理<br>費 **     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
|                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など                      |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| **工事原価**                          |  |   |   |     |     |     |     |
|                                   |  |   |   |     |     |     |     |
| **一般管理<br>費等**                    |  |   |   |     |     |     |     |
|                                   |  |   |   |     |     |     |     |
| **工事価格計**                         |  |   |   |     |     |     |     |
|                                   |  |   |   |     |     |     |     |
| **消費税等<br>相当額計**                  |  |   |   |     |     |     |     |
|                                   |  |   |   |     |     |     |     |
| **工事費計**                          |  |   |   |     |     |     |     |
|                                   |  |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 予定<br>価格に占める<br>法定福利費概<br>算額 |  |   |   |     |     |     |     |
|                                   |  |   |   |     |     |     |     |
|                                   |  |   |   |     |     |     |     |
|                                   |  |   |   |     |     |     |     |
|                                   |  |   |   |     |     |     |     |
|                                   |  |   |   |     |     |     |     |
|                                   |  |   |   |     |     |     |     |
|                                   |  |   |   |     |     |     |     |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| 掘削<br>土砂 小規模(標準)<br>小規模(標準)                            |       |     |     |     |               |
|                                                        | 47    | m 3 |     |     | 単価 第0 -0001号表 |
| 土砂等運搬<br>小規模 DID区間なし 0.3km以下<br>バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3) |       |     |     |     |               |
|                                                        | 47    | m 3 |     |     | 単価 第0 -0002号表 |
| 敷均し（林道工事）                                              |       |     |     |     |               |
|                                                        | 47    | m 3 |     |     | 単価 第0 -0003号表 |
| 舗装版破碎積込（小規模土工）                                         |       |     |     |     |               |
|                                                        | 3.1   | m 2 |     |     | 単価 第0 -0005号表 |
| 殻運搬<br>DID区間なし<br>10.5km以下                             |       |     |     |     |               |
|                                                        | 0.5   | m 3 |     |     | 単価 第0 -0006号表 |
| 舗装版切断<br>コンクリート舗装版<br>15cm以下                           |       |     |     |     |               |
|                                                        | 8.6   | m   |     |     | 単価 第0 -0007号表 |
| 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚 4 0 mm                   |       |     |     |     |               |
|                                                        | 187.7 | m 2 |     |     | 単価 第0 -0008号表 |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒度調整碎石<br>全仕上り厚 7 0 mm                 |       |     |     |     |               |
|                                                        | 187.7 | m 2 |     |     | 単価 第0 -0009号表 |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>全仕上り厚 2 0 0 mm<br>1層施工                 |       |     |     |     |               |
|                                                        | 187.7 | m 2 |     |     | 単価 第0 -0010号表 |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| 不陸整正<br>補足材料なし   |       |     |     |     |               |
|                  | 187.7 | m 2 |     |     | 単価 第0 -0011号表 |
| * 処分費等 *         |       |     |     |     |               |
|                  |       |     |     |     |               |
| CO産廃処理費          |       |     |     |     |               |
|                  | 1.2   | t   |     |     |               |
| * * * 単位当り * * * |       |     |     |     |               |
|                  | 1     | 式   |     |     |               |
|                  |       |     |     |     |               |
|                  |       |     |     |     |               |
|                  |       |     |     |     |               |
|                  |       |     |     |     |               |
|                  |       |     |     |     |               |
|                  |       |     |     |     |               |
|                  |       |     |     |     |               |
|                  |       |     |     |     |               |
|                  |       |     |     |     |               |
|                  |       |     |     |     |               |

明 細 表

明細 第0002号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| 掘削<br>土砂 小規模(標準)<br>小規模(標準)                            |      |     |     |     |               |
|                                                        | 56   | m 3 |     |     | 単価 第0 -0001号表 |
| 砂利路盤工<br>敷均し幅 2 . 0 m未満                                |      |     |     |     |               |
|                                                        | 20.0 | m 2 |     |     | 単価 第0 -0012号表 |
| 土砂等運搬<br>小規模 DID区間なし 1.0km以下<br>バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3) |      |     |     |     |               |
|                                                        | 56   | m 3 |     |     | 単価 第0 -0014号表 |
| 敷均し（林道工事）                                              |      |     |     |     |               |
|                                                        | 56   | m 3 |     |     | 単価 第0 -0003号表 |
| 木製路面排水工                                                |      |     |     |     |               |
|                                                        | 12.0 | m   |     |     | 単価 第0 -0015号表 |
| 床掘り<br>土砂<br>小規模                                       |      |     |     |     |               |
|                                                        | 1    | m 3 |     |     | 単価 第0 -0016号表 |
| *** 単位当り ***                                           |      |     |     |     |               |
|                                                        | 1    | 式   |     |     |               |
|                                                        |      |     |     |     |               |
|                                                        |      |     |     |     |               |
|                                                        |      |     |     |     |               |
|                                                        |      |     |     |     |               |

施 工 内 訳 表

頁0-0007

掘削  
土砂 小規模(標準)

小規模(標準)

単価 第0 -0001号表

1

m 3 当り

| 機械構成比：                              | 労務構成比： | 材料構成比： | 市場単価構成比： | 標準単価：                               |          |     |
|-------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------------------------|----------|-----|
| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比    | 単 位    | 単 価      | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                 | 単価(東京地区) | 備 考 |
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次 山積0.28m3 |        | 供用日    |          | バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次          |          |     |
| 運転手（特殊）                             |        | 人      |          | 運転手（特殊）                             |          |     |
| 軽油<br>（小型ローリー、パトロール給油）              |        | L      |          | 軽油<br>パトロール給油                       |          |     |
| 積算単価                                |        | 式      |          | 積算単価                                |          |     |
| *** 単位当り ***                        |        |        |          |                                     |          |     |
| 土質：土砂<br>施工数量：小規模(標準)               |        |        |          | 施工方法：上記以外(小規模)<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0008

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 0.3km以下

バックホウ 山積0.13m3(平積0.1m3)

単価 第0 -0002号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

| 代表機材規格                                           | 構成比 | 単位  | 単価 | 代表機材規格(東京地区)                                                             | 単価(東京地区) | 備考 |
|--------------------------------------------------|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>2 t 積級                |     | 供用日 |    | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]                                                  |          |    |
| 運転手 (一般)                                         |     | 人   |    | 運転手 (一般)                                                                 |          |    |
| 軽油<br>(小型ローリー、パトロール給油)                           |     | L   |    | 軽油<br>パトロール給油                                                            |          |    |
| 積算単価                                             |     | 式   |    | 積算単価                                                                     |          |    |
| *** 単位当り ***                                     |     |     |    |                                                                          |          |    |
| 土砂等発生現場：小規模<br>土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>運搬距離：0.3km以下 |     |     |    | 積込機種・規格：バックホウ 山積0.13m3(平積0.1m3)<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |    |

東御市

敷均し（林道工事）

単 価 表

単価 第0 -0003号表

頁0-0009

100 m 3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                                                                    | 0.2 | 人   |     |     |              |
| バックホウ運転 （機 - 1 8 ）<br>クローラ型後方超小旋回 山積 0 . 4 5 m 3<br>超低騒音（排出ガス対策型2014年規制） | 0.6 | 日   |     |     | 単価 第0-0004号表 |
| *** 合 計 ***                                                              | 100 | m 3 |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                                             | 1   | m 3 |     |     |              |
|                                                                          |     |     |     |     |              |
|                                                                          |     |     |     |     |              |
|                                                                          |     |     |     |     |              |
|                                                                          |     |     |     |     |              |
|                                                                          |     |     |     |     |              |
|                                                                          |     |     |     |     |              |
|                                                                          |     |     |     |     |              |
|                                                                          |     |     |     |     |              |
|                                                                          |     |     |     |     |              |
|                                                                          |     |     |     |     |              |

バックホウ運転 (機 - 18) 単  
クローラ型後方超小旋回 山積0.45m3 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)

頁0-0010

单価 第0 -0004号表

1 目 当り

[illegible]

舗装版破碎積込（小規模土工）

施 工 内 訳 表

単価 第0 -0005号表

頁0-0011

| 機械構成比：                                |  | 労務構成比： |     | 材料構成比： |                              | 市場単価構成比： |           | 標準単価： |  |
|---------------------------------------|--|--------|-----|--------|------------------------------|----------|-----------|-------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格                         |  | 構 成 比  | 単 位 | 単 価    | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)          |          | 単 価(東京地区) | 備 考   |  |
| 小型バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次 山積0．13m3 |  |        | 供用日 |        | 小型バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次 |          |           |       |  |
| 運転手（特殊）                               |  |        | 人   |        | 運転手（特殊）                      |          |           |       |  |
| 軽油<br>（小型ローリー、パトロール給油）                |  |        | L   |        | 軽油<br>パトロール給油                |          |           |       |  |
| 積算単価                                  |  |        | 式   |        | 積算単価                         |          |           |       |  |
| *** 単位当り ***                          |  |        |     |        |                              |          |           |       |  |
| 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ                     |  |        |     |        |                              |          |           |       |  |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0012

殻運搬

DID区間なし

機械構成比：

労務構成比：

10.5km以下

材料構成比：

市場単価構成比：

単価 第0 -0006号表

標準単価：

1 m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>1 0 t 積級   |     | 供用日 |     | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |          |     |
| 運転手 ( 一般 )                            |     | 人   |     | 運転手 ( 一般 )              |          |     |
| 軽油<br>(小型ローリー、パトロール給油)                |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油           |          |     |
| 積算単価                                  |     | 式   |     | 積算単価                    |          |     |
| *** 単位当り ***                          |     |     |     |                         |          |     |
| DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | 運搬距離：10.5km以下           |          |     |

東御市

# 施工内訳表

頁0-0013

舗装版切断  
コンクリート舗装版  
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

単価 第0 -0007号表

1  
標準単価：

m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                           | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                       | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------|----------|-----|
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m |     | 供用日 |     | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音             |          |     |
| 特殊作業員                                                   |     | 人   |     | 特殊作業員                                     |          |     |
| 土木一般世話役                                                 |     | 人   |     | 土木一般世話役                                   |          |     |
| 普通作業員                                                   |     | 人   |     | 普通作業員                                     |          |     |
| コンクリートカッタ(ブレード)<br>径45cm                                |     | 枚   |     | ブレード (コンクリートカッタ)<br>径 1 8 インチ ( 4 5 c m ) |          |     |
| ガソリン<br>レギュラー                                           |     | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド                        |          |     |

施工内訳表

舗装版切断  
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版  
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

単価 第0 -0007号表

1  
標準単価：

m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 積算単価                                 |     | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                         |     |     |     |                     |          |     |
| 舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下   |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0015

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

単価 第0 -0008号表

1  
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|----------|-----|
| アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料<br>～排2014・超低 |     | 日   |     | アスファルトフィニッシャ [ ホイール ] 賃料 |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>～排3次・超低                   |     | 日   |     | タイヤローラ賃料                 |          |     |
| ロードローラ [ マカダム ] 賃料<br>～排2014・超低       |     | 日   |     | ロードローラ [ マカダム ] 賃料       |          |     |
| 普通作業員                                 |     | 人   |     | 普通作業員                    |          |     |
| 運転手（特殊）                               |     | 人   |     | 運転手（特殊）                  |          |     |
| 特殊作業員                                 |     | 人   |     | 特殊作業員                    |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0016

表層（車道・路肩部）

3.0m超

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 4 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

単価 第0 -0008号表

標準単価：

1 m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)          | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                               |     | 人   |     | 土木一般世話役                      |          |     |
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度(13F)[再生材 混入率50%以下] |     | t   |     | アスファルト混合物<br>密粒度 ( 2 0 )     |          |     |
| アスファルト乳剤<br>P K - 3プライムコート用           |     | L   |     | アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用 |          |     |
| 軽油<br>(小型ローリー、パトロール給油)                |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                |          |     |
| 積算単価                                  |     | 式   |     | 積算単価                         |          |     |
| *** 単位当り ***                          |     |     |     |                              |          |     |

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）

単価 第0 -0008号表

3.0m超 平均仕上り厚 4 0 mm 1 m 2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                        | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                                  | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 平均幅員：3.0m超<br>標準締固め後密度：2.35t/m3<br>材料：再生 密粒度（ 1 3 F ）<br>アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | 1層当り平均仕上り厚(mm)：40<br>瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ<br>瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |                                                                                      |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |                                                                                      |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |                                                                                      |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |                                                                                      |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |                                                                                      |          |     |
|                                                                                                      |     |     |     |                                                                                      |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0018

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 7 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

単価 第0 -0009号表

標準単価：

1 m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                      | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------|----------|-----|
| モータグレーダ〔土工用〕<br>排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m |     | 供用日 |     | モータグレーダ〔土工用〕<br>排ガス2次 |          |     |
| ロードローラ〔マカダム〕<br>排ガス2次 運転質量1 0 t    |     | 供用日 |     | ロードローラ〔マカダム〕<br>排ガス2次 |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>～排3次・超低                |     | 日   |     | タイヤローラ賃料              |          |     |
| 運転手（特殊）                            |     | 人   |     | 運転手（特殊）               |          |     |
| 特殊作業員                              |     | 人   |     | 特殊作業員                 |          |     |
| 普通作業員                              |     | 人   |     | 普通作業員                 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0019

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 7 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

単価 第0 -0009号表

標準単価：

1 m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                                     |     | 人   |     | 土木一般世話役                                     |          |     |
| クラッシャーラン 2 5 mm以下                           |     | m 3 |     | 再生粒度調整碎石<br>R M - 4 0                       |          |     |
| 軽油<br>(小型ローリー、パトロール給油)                      |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                               |          |     |
| 積算単価                                        |     | 式   |     | 積算単価                                        |          |     |
| *** 単位当り ***                                |     |     |     |                                             |          |     |
| 材料：粒度調整碎石<br>施工区分：1層施工<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | 全仕上り厚(mm)：70<br>材料(粒度調整碎石)：クラッシャーラン C - 2 5 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0020

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

1層施工

単価 第0 -0010号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------|----------|-----|
| モータグレーダ〔土工用〕<br>排ガス 2 次 ブレード幅 3 . 1 m |     | 供用日 |     | モータグレーダ〔土工用〕<br>排ガス 2 次 |          |     |
| ロードローラ〔マカダム〕<br>排ガス 2 次 運転質量 1 0 t    |     | 供用日 |     | ロードローラ〔マカダム〕<br>排ガス 2 次 |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>～ 排3次・超低                  |     | 日   |     | タイヤローラ賃料                |          |     |
| 運転手（特殊）                               |     | 人   |     | 運転手（特殊）                 |          |     |
| 特殊作業員                                 |     | 人   |     | 特殊作業員                   |          |     |
| 普通作業員                                 |     | 人   |     | 普通作業員                   |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0021

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

市場単価構成比：

単価 第0 -0010号表

標準単価：

1 m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)            | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                                  |     | 人   |     | 土木一般世話役                        |          |     |
| 再生クラッシャーラン 4 0 mm以下                      |     | m 3 |     | クラッシャーラン<br>C - 4 0            |          |     |
| 軽油<br>(小型ローリー、パトロール給油)                   |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                  |          |     |
| 積算単価                                     |     | 式   |     | 積算単価                           |          |     |
| *** 単位当り ***                             |     |     |     |                                |          |     |
| 全仕上り厚(mm)：200<br>材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0 |     |     |     | 施工区分：1層施工<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0022

不陸整正  
補足材料なし  
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

単価 第0 -0011号表

1  
標準単価：

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                      | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------|----------|-----|
| モータグレーダ[土工用]<br>排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m |     | 供用日 |     | モータグレーダ[土工用]<br>排ガス2次 |          |     |
| ロードローラ[マカダム]<br>排ガス2次 運転質量10 t     |     | 供用日 |     | ロードローラ[マカダム]<br>排ガス2次 |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>～排3次・超低                |     | 日   |     | タイヤローラ賃料              |          |     |
| 運転手(特殊)                            |     | 人   |     | 運転手(特殊)               |          |     |
| 特殊作業員                              |     | 人   |     | 特殊作業員                 |          |     |
| 普通作業員                              |     | 人   |     | 普通作業員                 |          |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0023

不陸整正  
補足材料なし  
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

単価 第0 -0011号表

1  
標準単価：

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                |     | 人   |     | 土木一般世話役             |          |     |
| 軽油<br>(小型ローリー、パトロール給油) |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                   |     | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***           |     |     |     |                     |          |     |
| 補足材料の有無：補足材料なし         |     |     |     | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ   |          |     |
|                        |     |     |     |                     |          |     |

単 価 表

砂利路盤工  
敷均し幅 2.0m未満

単価 第0 -0012号表

100 m 2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                                             | 1.80  | 人   |     |     |              |
| 再生クラッシャーラン40mm以下                                  | 11.80 | m 3 |     |     |              |
| 振動ローラ運転 (機 - 23)<br>舗装用・ハンドガイド 0.5 ~ 0.6 t<br>普通型 | 0.30  | 日   |     |     | 単価 第0-0013号表 |
| *** 合 計 ***                                       | 100   | m 2 |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                      | 1     | m 2 |     |     |              |
|                                                   |       |     |     |     |              |
|                                                   |       |     |     |     |              |
|                                                   |       |     |     |     |              |
|                                                   |       |     |     |     |              |
|                                                   |       |     |     |     |              |
|                                                   |       |     |     |     |              |
|                                                   |       |     |     |     |              |
|                                                   |       |     |     |     |              |

単 価 表

単価 第0 -0013号表

1 日 当り

振動ローラ運転 (機 - 2 3 )  
舗装用・ハンドガイド 0 . 5 ~ 0 . 6 t 普通型

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 振動ローラ (舗装用) [ ハンドガイド式 ]<br>運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t | 1.76 | 供用日 |     |     |     |
| 特殊作業員                                           | 1.00 | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>(小型ローリー、パトロール給油)                          | 3.50 | L   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                                    | 1    | 日   |     |     |     |
|                                                 |      |     |     |     |     |
|                                                 |      |     |     |     |     |
|                                                 |      |     |     |     |     |
|                                                 |      |     |     |     |     |
|                                                 |      |     |     |     |     |
|                                                 |      |     |     |     |     |
|                                                 |      |     |     |     |     |
|                                                 |      |     |     |     |     |
|                                                 |      |     |     |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0026

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 1.0km以下

バックホウ 山積0.13m3(平積0.1m3)

単価 第0 -0014号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

| 代表機材規格                                           | 構成比 | 単位  | 単価 | 代表機材規格(東京地区)                                                             | 単価(東京地区) | 備考 |
|--------------------------------------------------|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>2 t 積級                |     | 供用日 |    | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]                                                  |          |    |
| 運転手 (一般)                                         |     | 人   |    | 運転手 (一般)                                                                 |          |    |
| 軽油<br>(小型ローリー、パトロール給油)                           |     | L   |    | 軽油<br>パトロール給油                                                            |          |    |
| 積算単価                                             |     | 式   |    | 積算単価                                                                     |          |    |
| *** 単位当り ***                                     |     |     |    |                                                                          |          |    |
| 土砂等発生現場：小規模<br>土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>運搬距離：1.0km以下 |     |     |    | 積込機種・規格：バックホウ 山積0.13m3(平積0.1m3)<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |    |

東御市

木製路面排水工

単 価 表

単価 第0 -0015号表

頁0-0027

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員                         | 0.38 | 人   |     |     |     |
| 木製路面水切工<br>太鼓径10～12cm 長さ4m A型 | 2.50 | 組   |     |     |     |
| *** 合 計 ***                   | 10   | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                  | 1    | m   |     |     |     |
|                               |      |     |     |     |     |
|                               |      |     |     |     |     |
|                               |      |     |     |     |     |
|                               |      |     |     |     |     |
|                               |      |     |     |     |     |
|                               |      |     |     |     |     |
|                               |      |     |     |     |     |
|                               |      |     |     |     |     |
|                               |      |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0028

床掘り  
土砂

小規模

単価 第0 -0016号表

1 m 3 当り

| 機械構成比：                                               |  | 労務構成比： |     | 材料構成比： |  | 市場単価構成比：                        |  | 標準単価：     |     |
|------------------------------------------------------|--|--------|-----|--------|--|---------------------------------|--|-----------|-----|
| 代 表 機 労 材 規 格                                        |  | 構 成 比  | 単 位 | 単 価    |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)             |  | 単 価(東京地区) | 備 考 |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ]<br>排ガス2次 山積0.28m <sup>3</sup> |  |        | 供用日 |        |  | バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ]<br>排ガス2次 |  |           |     |
| 運転手（特殊）                                              |  |        | 人   |        |  | 運転手（特殊）                         |  |           |     |
| 普通作業員                                                |  |        | 人   |        |  | 普通作業員                           |  |           |     |
| 軽油<br>（小型ローリー、パトロール給油）                               |  |        | L   |        |  | 軽油<br>パトロール給油                   |  |           |     |
| 積算単価                                                 |  |        | 式   |        |  | 積算単価                            |  |           |     |
| *** 単位当り ***                                         |  |        |     |        |  |                                 |  |           |     |

施 工 内 訳 表

床掘り  
土砂

単価 第0 -0016号表

小規模

1

m 3 当り

| 機械構成比：                     |  | 労務構成比： |     | 材料構成比： |                     | 市場単価構成比： |           | 標準単価： |  |
|----------------------------|--|--------|-----|--------|---------------------|----------|-----------|-------|--|
| 代 表 機 労 材 規 格              |  | 構 成 比  | 単 位 | 単 価    | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) |          | 単 価(東京地区) | 備 考   |  |
| 土質：土砂<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |  |        |     |        | 施工方法：上記以外(小規模)      |          |           |       |  |
|                            |  |        |     |        |                     |          |           |       |  |
|                            |  |        |     |        |                     |          |           |       |  |
|                            |  |        |     |        |                     |          |           |       |  |
|                            |  |        |     |        |                     |          |           |       |  |
|                            |  |        |     |        |                     |          |           |       |  |
|                            |  |        |     |        |                     |          |           |       |  |