

道路メンテナンス事業 中村橋修繕工事

数量計算書

工事費内訳書					
工種	種別	細別	単位	数量	備考
撤去工					
	舗装版切断	アスファルト	m	8	
	舗装版撤去	アスファルト	m2	23	
	殻運搬	アスファルト	m3	0.9	
	殻処分	アスファルト	t	2.2	
	殻運搬	無筋コンクリート	m3	0.1	
	殻処分	無筋コンクリート	t	0.2	
断面修復工	(左官工)				
	断面修復工	ポリマーセメントモルタル	構造物	1.00	
			(m3)	0.07)
防水工					
	橋面防水工	塗膜系防水	m2	23	
表層工					
	表層	再生密粒度20F ポリマー改質II型	m2	23	
	(車道・路肩部)	t=5cm			
仮設工					
	交通誘導警備員		人	10	
	敷鉄板設置・撤去		m2	9	
	敷鉄板賃料	供用日数: 30日	枚	2	
運搬費					
	仮設材	敷鉄板	t	2	
	積込み、取卸し				
	仮設材の運搬	運搬距離 L=5.0km	t	2	

数 量 表

撤 去 工		中村橋	P 1	
名 称	使 用 位 置	計 算 式	数 量	備 考
As舗装版切断	アスファルト	7.700 = 7.700	8	m
As舗装版撤去	アスファルト	3.000 × 7.700 = 23.100	23	m ²
殻運搬	アスファルト	3.000 × 7.700 × 0.04 = 0.924	0.9	m ³
殻処分	アスファルト	上記体積より 0.924 × 2.35 = 2.171	2.2	t
殻運搬	無筋コンクリート	0.036 + 0.027 + 0.0054 + 0.0045 ① ② ③ ④ = 0.073	0.1	m ³
殻処分	無筋コンクリート	上記体積より 0.073 × 2.35 = 0.171	0.2	t

数 量 表

断面修復工

中村橋

P 1

数 量 表

中村橋

P 1

数 量 表

中村橋

P 1

数 量 表

数 量 表

深井橋9号

P 1