

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会

会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 東御市中屋敷 中屋敷公民館 東御市上水道No. 1

採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日

天候 前日 晴 当日 曇 気温 28 ℃ 水温 17.3 ℃

採 水 者 山田 直樹

(所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	3.6 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.2 (24.5 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.2 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	0.05 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.15 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志



第 1699 号
令和 8 年 8 月 27 日

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132
一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 東御市西海野 東御市東部浄化センター 東御市上水道No. 2

採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日

天候 前日 晴 当日 曇 気温 27 ℃ 水温 27.5 ℃

採 水 者 山田 直樹

(所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	14.1 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.29 mg/L
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.2 (24.6 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	257 mg/L
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	5.9 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	0.05 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.006 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.007 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.1 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志



水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)



第 1700 号
令和 8 年 8 月 27 日

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132
一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 東御市和 姫子沢和集会所 東御市上水道No. 3

採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日

天候 前日 晴 当日 曇 気温 29 ℃ 水温 19.0 ℃

採 水 者 山田 直樹

(所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	2.1 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	1 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (24.4 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.8 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シストランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	0.05 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.2 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（登録番号第19号）

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 東御市鞍掛 出場公民館 東御市上水道No. 4

採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日

天候 前日 晴 当日 曇 気温 26 ℃ 水温 24.0 ℃

採 水 者 堀 邦昌

(所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	10.2 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.29 mg/L
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.2 (24.4 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	254 mg/L
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	5.3 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	0.10 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.002 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.003 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.2 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)



第 1702 号
令和 8 年 8 月 27 日

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会

会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 東御市城ノ前 城ノ前公民館 東御市上水道No. 5

採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日

天候 前日 晴 当日 曇 気温 26 ℃ 水温 22.0 ℃

採 水 者 堀 邦昌

(所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	8.5 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.27 mg/L
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (24.6 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	193 mg/L
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.4 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアニドイオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	0.05 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.2 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法 平成15年 厚生労働省告示第261号

検 査 機 関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉 原 昌



水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)



第 1703 号
令和 8 年 8 月 27 日

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会

会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 東御市加沢 加沢公民館 東御市上水道No. 6

採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日

天候 前日 晴 当日 曇 気温 29 ℃ 水温 23.2 ℃

採 水 者 山田 直樹

(所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.5 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.25 mg/L
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (24.6 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.1 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアニドイオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	0.05 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.15 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志



水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132
一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典

浄水水質検査結果書

採水場所 東御市赤岩 本郷公民館 東御市上水道No. 7
採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日 天候 前日 晴 当日 曇 気温 28 ℃ 水温 21.6 ℃
採 水 者 山田 直樹 (所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	8.2 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.17 mg/L
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	86 mg/L
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L 未満
pH値	5.8 ~ 8.6	7.4 (24.4 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	188 mg/L
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.4 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シストランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	シアニドイオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L 未満	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L 未満	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.013 mg/L	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11 mg/L	残留塩素		0.2 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志



第 1705 号
令和 8 年 8 月 27 日

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1182

一般社団法人 上田薬剤師会

会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 東御市別府 別府公民館 東御市上水道No. 8

採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日

天候 前日 晴 当日 曇 気温 27 ℃ 水温 21.5 ℃

採 水 者 堀 邦昌

(所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	3.7 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.45 mg/L
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	70 mg/L
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (24.6 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	167 mg/L
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.1 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.05 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L 未満	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L 未満	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.084 mg/L	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	14 mg/L	残留塩素		0.2 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)



第 1706 号
令和 8 年 8 月 27 日

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1182
一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 東御市乙女平 乙女平公民館 東御市上水道No. 9

採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日

天候 前日 晴 当日 曇 気温 29 ℃ 水温 25.4 ℃

採 水 者 山田 直樹

(所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	9.3 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.40 mg/L
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	95 mg/L
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L 未満
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (24.5 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	205 mg/L
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.7 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.05 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L 未満	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L 未満	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.007 mg/L	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.002 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	14 mg/L	残留塩素		0.1 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関（登録番号第19号）



第 1707 号
令和 8 年 8 月 27 日

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 東御市聖 聖公民館 東御市上水道No. 10

採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日

天候 前日 晴 当日 曇 気温 23 ℃ 水温 21.7 ℃

採 水 者 堀 邦昌

(所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	3.6 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.27 mg/L
一般細菌	100 コ/ mL以下	1 コ/ mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	68 mg/L
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L 未満
pH値	5.8 ～ 8.6	7.4 (24.5 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	154 mg/L
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.2 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	シアニドイオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.05 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L 未満	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L 未満	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.012 mg/L	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10 mg/L	残留塩素		0.15 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法 平成15年 厚生労働省告示第261号

検 査 機 関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉 原 昌 志

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)



第 1708 号
令和 8 年 8 月 27 日

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132
一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 東御市和タタラ堂 タタラ堂公民館 東御市上水道No. 11

採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日

天候 前日 晴 当日 曇 気温 27 ℃ 水温 18.4 ℃

採 水 者 山田 直樹

(所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	4.1 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
一般細菌	100 コ/mL以下	1 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	53 mg/L
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L 未満
pH値	5.8 ~ 8.6	7.4 (24.4 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	135 mg/L
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.9 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	シアニドイオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.05 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L 未満	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L 未満	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.015 mg/L	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.4 mg/L	残留塩素		0.2 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志



水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)



第 1709 号
令和 8 年 8 月 27 日

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 東御市海善寺 海善寺公民館 東御市上水道No. 12

採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日

天候 前日 晴 当日 曇 気温 27 ℃ 水温 19.5 ℃

採 水 者 山田 直樹

(所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	3.4 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L
一般細菌	100 コ/mL以下	2 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	49 mg/L
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L 未満
pH値	5.8 ~ 8.6	7.7 (24.5 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	116 mg/L
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.2 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シストランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.05 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L 未満	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L 未満	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.018 mg/L	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.0 mg/L	残留塩素		0.15 mg/L


総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志



水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)



第 1710 号
令和 8 年 8 月 27 日

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132
一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 東御市新張 新張公民館 東御市上水道No. 13
採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日 天候 前日 晴 当日 曇 気温 26 ℃ 水温 22.2 ℃
採 水 者 堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	4.1 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.61 mg/L
一般細菌	100 コ/ mL以下	1 コ/ mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	74 mg/L
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07 mg/L
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (24.3 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	172 mg/L
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.5 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L 未満	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L 未満	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.005 mg/L 未満	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	17 mg/L	残留塩素		0.2 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会

会 長 飯 島 康 典

浄水水質検査結果書

採水場所 東御市祢津姫子沢

東御市上水道No. 14

採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日

天候 前日 晴 当日 曇 気温 29℃ 水温 24.0℃

採水者 山田 直樹

(所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	4.6 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
一般細菌	100 コ/mL以下	1 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	53 mg/L
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L 未満
pH値	5.8 ~ 8.6	7.4 (24.3℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	137 mg/L
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.0 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L 未満	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L 未満	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.005 mg/L 未満	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.0 mg/L	残留塩素		0.1 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志



第 1712 号
令和 8 年 8 月 27 日

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132
一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 東御市祢津西宮 西宮公民館 東御市上水道No. 15

採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日

天候 前日 晴 当日 曇 気温 29 ℃ 水温 18.8 ℃

採 水 者 山田 直樹

(所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	1.4 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	1 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.5 (24.3 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.4 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	0.05 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.2 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)



第 1713 号
令和 8 年 8 月 27 日

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会

会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 東御市祢津滝ノ沢 滝ノ沢公民館 隣家 東御市上水道No. 16

採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日

天候 前日 晴 当日 曇 気温 24 ℃ 水温 17.5 ℃

採 水 者 堀 邦昌

(所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	1.7 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.4 (24.3 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.5 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.7 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志



水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)



第 1714 号
令和 8 年 8 月 27 日

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132
一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 東御市西入 西入浄水場 東御市上水道No. 17

採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日

天候 前日 晴 当日 曇 気温 26 ℃ 水温 16.5 ℃

採 水 者 山田 直樹

(所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	3.0 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	1 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.7 (24.4 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.7 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	0.05 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.2 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志



水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会

会 長 飯 島 康 典

浄水水質検査結果書

採水場所 東御市奈良原

東御市上水道No. 18

採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日

天候 前日 晴 当日 曇 気温 26 ℃ 水温 20.0 ℃

採水者 堀 邦昌

(所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	1.6 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/ mL以下	1 コ/ mL	カルシウム、マグネシウム等 硬度	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8 ～ 8.6	7.6 (24.6 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.1 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シストランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアノ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	0.07 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.3 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志



第 1716 号
令和 8 年 8 月 27 日

東御市長 花岡 利夫 様


令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会

会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 東御市羽毛山 羽毛山公民館 東御市上水道No. 19

採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日

天候 前日 晴 当日 曇 気温 25 ℃ 水温 27.5 ℃

採 水 者 堀 邦昌

(所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	2.5 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.9 (24.4 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.3 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアノ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	0.30 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		1.0 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)



第 1717 号
令和 8 年 8 月 27 日

東御市長 花岡 利夫 様

令和 8 年 8 月 17 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



浄水水質検査結果書

採水場所 東御市湯の丸 公衆トイレ 東御市上水道No. 20

採水年月日 令和 8 年 8 月 17 日

天候 前日 晴 当日 曇 気温 18 ℃ 水温 14.3 ℃

採 水 者 堀 邦昌

(所属) 上田薬剤師会 検査センター

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	1.7 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.5 (24.1 ℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.1 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005 mg/L 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		シアノ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.3 mg/L

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌



水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)