

浄水水質検査結果書

No. 1192

平成 27 年 8 月 10 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 27 年 8 月 6 日	依頼年月日	平成 27 年 8 月 6 日
採水場所	東御市中屋敷 中屋敷公民館 東御市上水道No. 1		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴/雨	当日 晴	採水時の気温 29℃ 水温 18.0℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	4.2 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.2 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	68 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.2 (26.8℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.6 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニドイオン及び塩化シアニド	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 27 年 8 月 6 日 ~ 平成 27 年 8 月 10 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町 千博		



浄水水質検査結果書

No. 1193


平成 27 年 8 月 17 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 27 年 8 月 6 日	依頼年月日	平成 27 年 8 月 6 日
採水場所	東御市県 東御市役所都市整備部上下水道課		東御市上水道No. 2
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴/雨	当日 晴	採水時の気温 30℃ 水温 24.3℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	11.5 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.4 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.24 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.2 (26.7℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	232 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.6 度	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	5.7 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニドイオン及び塩化シアニド	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.004 mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.006 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 27 年 8 月 6 日 ~ 平成 27 年 8 月 17 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町 千博 		



浄水水質検査結果書

No. 1194


平成 27 年 8 月 10 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 27 年 8 月 6 日	依頼年月日	平成 27 年 8 月 6 日
採水場所	東御市和 姫子沢和集会所 東御市上水道N o. 3		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴/雨	当日 晴	採水時の気温 28 ℃ 水温 19.4 ℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	1.9 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.4 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (26.8℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度 以下	0.6 度	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度 以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.7 mg/l	1,4-ジオキサソ	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニドイオン及び塩化シアニド	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.004 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.005 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 27 年 8 月 6 日 ~ 平成 27 年 8 月 10 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深 町 千 博 		



浄水水質検査結果書

No. 1195


平成 27 年 8 月 17 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 27 年 8 月 6 日	依頼年月日	平成 27 年 8 月 6 日
採水場所	東御市和 出場公民館 東御市上水道 No. 4		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴/雨	当日 晴	採水時の気温 28 ℃ 水温 22.2 ℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	10.0 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.23 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.2 (26.7℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	247 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度 以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度 以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	6.1 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブromokロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.012 mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.012 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.1 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 27 年 8 月 6 日 ~ 平成 27 年 8 月 17 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深 町 千 博 		



浄水水質検査結果書

No. 1196


平成 27 年 8 月 17 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫				
採水年月日	平成 27 年 8 月 6 日	依頼年月日	平成 27 年 8 月 6 日		
採水場所	東御市田中 城ノ前公民館		東御市上水道No. 5		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター				
天候	前日 晴/雨	当日 晴	採水時の気温 30℃	水温 23.9℃	

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	9.6 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.25 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	2 コ/ml	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.5 (26.7℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	203 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4.5 mg/l	1,4-ジオキサソ	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニドイオン及び塩化シアニド	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.004 mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.006 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 27 年 8 月 6 日 ~ 平成 27 年 8 月 17 日				
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター				
検査責任者氏名	深町 千博 				



浄水水質検査結果書

No. 1197


平成 27 年 8 月 17 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫				
採水年月日	平成 27 年 8 月 6 日	依頼年月日	平成 27 年 8 月 6 日		
採水場所	東御市加沢 加沢公民館		東御市上水道 No. 6		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター				
天候	前日 晴/雨	当日 晴	採水時の気温 29℃	水温 20.9℃	

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	6.0 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.25 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (26.6℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	2.4 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 27 年 8 月 6 日 ~ 平成 27 年 8 月 17 日				
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター				
検査責任者氏名	深町 千博 				



浄水水質検査結果書

No. 1198


平成 27 年 8 月 10 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 27 年 8 月 6 日	依頼年月日	平成 27 年 8 月 6 日
採水場所	東御市赤岩 本郷公民館		東御市上水道 No. 7
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴/雨	当日 晴	採水時の気温 29℃ 水温 22.2℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	5.1 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (26.6℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.2 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニドイオン及び塩化シアニド	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.002 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.006 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.3 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 27 年 8 月 6 日 ~ 平成 27 年 8 月 10 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町 千博 		

浄水水質検査結果書

No. 1199

平成 27 年 8 月 17 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 27 年 8 月 6 日	依頼年月日	平成 27 年 8 月 6 日
採水場所	東御市別府 東御市上水道N o. 8		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴/雨	当日 晴	採水時の気温 29 ℃ 水温 20.7 ℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	3.5 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.41 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (26.6℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度 以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度 以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.2 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアン化物イオン及塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.002 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		プロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.004 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 27 年 8 月 6 日 ~ 平成 27 年 8 月 17 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深 町 千 博		



浄水水質検査結果書

No. 1200


平成 27 年 8 月 17 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 27 年 8 月 6 日	依頼年月日	平成 27 年 8 月 6 日
採水場所	東御市乙女平 乙女平公民館		東御市上水道 No. 9
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴/雨	当日 晴	採水時の気温 29℃ 水温 25.8℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	9.9 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.4 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.35 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.2 (26.7℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	212 mg/l
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	3.9 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.002 mg/l
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.004 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.1 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 27 年 8 月 6 日 ~ 平成 27 年 8 月 17 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町 千博 		

水道法による厚生労働大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)



浄水水質検査結果書

No. 1201


平成 27 年 8 月 17 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 27 年 8 月 6 日	依頼年月日	平成 27 年 8 月 6 日
採水場所	東御市聖 聖公民館 東御市上水道No.10		
採水者	堀 邦昌 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴/雨	当日 晴	採水時の気温 26℃ 水温 21.5℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	3.8 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.23 mg/l
一般細菌	100 コ/ml以下	0 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰 性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.4 (26.7℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度 以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度 以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.1 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.003 mg/l
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 27 年 8 月 6 日 ~ 平成 27 年 8 月 17 日
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	深 町 千 博 



浄水水質検査結果書

No. 1202

平成 27 年 8 月 10 日

依頼者	東御市長 花岡 利夫		
採水年月日	平成 27 年 8 月 6 日	依頼年月日	平成 27 年 8 月 6 日
採水場所	東御市和タタラ堂 タタラ堂公民館 東御市上水道No. 11		
採水者	吉原昌志 (所属) 上田薬剤師会検査センター		
天候	前日 晴/雨	当日 晴	採水時の気温 28℃ 水温 19.3℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/l以下	4.4 mg/l	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	
一般細菌	100 コ/ml以下	1 コ/ml	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	
pH値	5.8 ~ 8.6	7.3 (26.4℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/l以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/l以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	2.4 mg/l	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	
四塩化炭素	0.002 mg/l以下		シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
ベンゼン	0.01 mg/l以下		臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		塩素酸	0.6 mg/l以下	0.05 mg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		残留塩素		0.2 mg/l
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				

総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です

検査期日	平成 27 年 8 月 6 日 ~ 平成 27 年 8 月 10 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	深町 千博 